

# Imker Arbeitskalender von BirdyBees

## Arbeitskalender Mai für den Imker

Der Arbeitskalender gibt die wichtigsten Imker Arbeiten für den Monat Mai vor. Die Tracht hat in der Zwischenzeit eingesetzt. Damit erreichen die Völker den Schwarmtrieb. Wenn nichts dagegen unternommen wird, schwärmen die Bienenvölker mit ziemlicher Sicherheit und die Frühjahrstracht fällt entsprechend schwächer aus. Mit dem Bilden von Ablegern diesen für Imker unerwünschten Vorgang darum abwenden.

### **Arbeiten am Bienenvolk**

#### Schwarmbeurteilung der Bienenvölker

Erstellen Sie die Schwarmbereitschaft in der kritischen Zeit der Kirschen- und Apfelblütezeit. Der Mai ist der Monat mit dem grössten Schwarmrisiko bei den Bienenvölkern. Wie kann ich deshalb die Schwarmbereitschaft der Bienenvölker rechtzeitig erkennen?

- Das Bienenvolk reduziert oder stellt den Wabenbau ein
- Der Drohnenwabenbau reduziert sich und die Bienen sammeln weniger Nektar und Blütenpollen ein
- Die Bienen sind unruhig und es gibt wenig Verkehr am Flugloch
- Am Rand der Brutwaben befinden sich Schwarmzellen (pr
  üfen, ob die K
  önigin noch vorhanden ist oder ob das Bienenvolk umweiselt)

#### Ableger Bilden gehört in den Arbeitskalender

Um das Schwärmen eines Bienenvolkes zu verhindern, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Ablegerbildung. Aufgrund der Beurteilung der Bienenvölker gibt es die folgenden gängigen Methoden zur Verhinderung der Schwarmbildung:

- Bilden eines Kunstschwarmes mit den Flugbienen- jedoch diese Methode in der Regel erst im Juli nach der Honigernte anwenden. Ab diesem Zeitpunkt benötigt das Bienenvolk keine Flugbienen mehr für das Honigsammeln und diese werden deshalb "nutzlos".
- Brutableger erstellen kann bei viel verdeckelter Brut angewendet werden.
- Flugling Anwenden bei verdeckelten Schwarmzellen; es bleibt nur noch wenig Zeit für die Schwarm Verhinderung.
- Naturschwarm einfangen kommt es trotzdem zum Schwarmabgang, diesen einfangen und nach der Kellerhaft in eine neue Beute einlogieren und nach gegebener Zeit die Weisel Kontrolle vornehmen

#### Bienengesundheit

In den Sommermonaten den Varroabefall im Griff halten. Wer seine Völker mit Drohnenwaben ergänzt hat, soll demzufolge alle drei Wochen den Drohnenschnitt vornehmen, um den Milbenbefall zu reduzieren. Damit kann man eine Reduktion von bis zu 30 Prozent erreichen. Zudem erreicht man damit eine zusätzliche Wachsgewinnung.

Bekämpfung der Wachsmotten im Wabenschrank nicht vergessen. Diese mit chemisch oder biologisch bekämpfen.

#### Vorbereitung der Honigernte

Die Vorbereitung der Honigernte gehört ebenso im Mai in den Arbeitskalender des Imkers. Dafür ist zu prüfen, ob die Schleudermaschine funktionstüchtig ist. Siebe und Abdeckelungswerkzeug und Lagerbehälter in genügender Anzahl vorhanden sind.